

PRESTIGE
ALUTECH



ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА PRESTIGE



СИЛЬНАЯ СТОРОНА
ВАШЕГО ДОМА



Секционные гаражные ворота

PRESTIGE

Ворота **Prestige** — это продукт уникальной конструкции, объединивший в себе 20-летний опыт успешной работы ГК «АЛЮТЕХ» и мировые технические инновации.

Ворота **Prestige** от ALUTECH — европейское качество, простота и стиль в каждой детали. Надежность и эстетика в любое время года и при любых погодных условиях.



ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА PRESTIGE

УНИКАЛЬНЫЙ КОНСТРУКТИВ



ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

По энергоэффективности ворота **Prestige** сравнимы с кирпичной стеной 60 см, что гарантирует комфортную температуру в гараже на протяжении всего года.



ОТЛИЧНАЯ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

Морозостойкие уплотнители с двумя эластичными лепестками герметизируют проем ворот по всему периметру и защищают помещение от осадков, сквозняков, пыли.



ВЫСОКАЯ ВЕТРОУСТОЙЧИВОСТЬ

Результаты испытаний показывают, что ворота **Prestige** способны выдержать даже ураганный ветер скоростью 120 км/ч.



Эксклюзивно для серии Prestige

КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ

Комплектующие ворот **Prestige** изготовлены из нержавеющей стали и надежно защищены от коррозии даже при эксплуатации в условиях повышенной влажности.

ПЛАВНОСТЬ И БЕСШУМНОСТЬ

Система двойных роликов обеспечивает мягкую и тихую работу ворот.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

5 рисунков сэндвич-панелей, до 10 стандартных цветов.
Эксклюзивный цвет «графит», оттенки под дерево, а также более 200 цветов по картам RAL или Deutsche Bahn.
Нанесение индивидуального изображения на полотно ворот методом цифровой печати.



PRESTIGE
ALUTECH



УВЕРЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Ворота **Prestige** соответствуют самым строгим европейским стандартам — EN12604, EN12453, EN12424, EN12425, EN12426. Все механизмы безопасности поставляются в базовом комплекте и без дополнительной наценки.



10 ЛЕТ ГАРАНТИИ

На полотно и другие стальные элементы конструкции **Prestige** предоставляется расширенная гарантия от сквозной коррозии сроком 10 лет.



СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Во всех региональных представительствах ГК «АЛЮТЕХ» постоянно поддерживаются достаточные складские запасы комплектующих на случай ремонта.


ЭНЕРГО- ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКОНОМИЯ НА ОТОПЛЕНИИ

Ворота **Prestige** обладают улучшенной теплоизоляцией, повышенной прочностью и антакоррозионной стойкостью. Они идеально подходят для эксплуатации в помещениях с высокой влажностью и регионах с холодным климатом.



Выбирая энергоэффективные технологии, вы экономите свои средства и сберегаете природные ресурсы, проявляя заботу о будущих поколениях.





«ТЕПЛАЯ» СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЬ

Сэндвич-панели толщиной 45 мм гарантируют высокую энергоэффективность, являясь одними из самых толстых и теплых панелей в Европе.

НАДЕЖНАЯ ГЕРМЕТИЗАЦИЯ

Регулируемые роликовые кронштейны обеспечивают плотное примыкание ворот к проему.

АДАПТАЦИЯ К СИЛЬНЫМ МОРОЗАМ

Двухлепестковые EPDM-уплотнители сохраняют эластичность даже при сильных морозах. Воздушная камера между лепестками служит для дополнительной теплоизоляции.



ЗАЩИТА ОТ РАССЛОЕНИЯ

Замкнутый контур стальных листов защищает сэндвич-панели от расслоения. Так, ворота на долгие годы сохраняют привлекательный внешний вид.



ИНТЕНСИВНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Ресурс пружин составляет 25 000 циклов, что обеспечивает работу ворот на протяжении как минимум 17 лет при 4 циклах открывания-закрывания в день.



АДАПТАЦИЯ К ВЫСОКОЙ ВЛАЖНОСТИ

Фурнитура из нержавеющей стали AISI430 гарантирует надежную работу ворот и отсутствие коррозии даже при установке в прибрежных районах и помещениях с повышенной влажностью.





ДОЛГОВЕЧНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ

Ворота **Prestige** безотказно работают на протяжении всего срока эксплуатации, позволяя экономить время и деньги на ремонте, и при этом сохраняют эстетичный внешний вид.




МАКСИМУМ ЗАЩИТЫ И КОМФОРТА

ЛЕГКОСТЬ И УДОБСТВО КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Ворота **Prestige** работают мягко и бесшумно, не нарушая спокойствие и крепкий сон ваших близких.



Эксклюзивно для серии Prestige





БЕСШУМНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Двойные ролики обеспечивают практически бесшумное движение воротного полотна.




УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Пружинный механизм призван компенсировать массу полотна, благодаря чему ворота любого размера легко открываются и закрываются вручную.



ПЛАВНОСТЬ РАБОТЫ

Ролики с подшипниками качения закрытого типа гарантируют плавную работу ворот. Они надежно защищены от пыли и не требуют замены смазки.




ЗАЩИТА ОТ ЗАЩЕМЛЕНИЯ ПАЛЬЦЕВ

Особая конфигурация панелей гарантирует защиту от защемления пальцев снаружи и изнутри гаража.



ЗАЩИТА ОТ ПАДЕНИЯ ВОРОТ

Стальные тросы имеют 6-кратный запас прочности — выдерживают массу в 6 раз больше, чем масса полотна.



Специальные устройства защищают от падения ворот при поломке пружины (ими оснащается каждая пружина).





БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

СООТВЕТСТВИЕ ЕВРОПЕЙСКИМ СТАНДАРТАМ

Ворота **Prestige** соответствуют требованиям европейских стандартов EN12604, EN12453, EN12424, EN12425, EN12426. При этом все механизмы защиты уже включены в базовую комплектацию и поставляются без дополнительной надбавки к цене.



ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ИСПОЛНЕНИЯ

ТРЕХСЛОЙНОЕ ПОКРЫТИЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ



45 ММ
толщина панели ворот **Prestige**



Трехслойное покрытие гарантирует высокие антикоррозионные свойства ворот:


- Цинковый слой 16 мкм.
- Полиуретановый грунт 14–16 мкм.
- Декоративное покрытие ПУР-ПА 20–25 мкм.

Покрытие ПУР-ПА (полиуретановое покрытие с частицами полиамида) обладает высокой устойчивостью к следующим факторам:

- Царапинам и потертостям.
- Негативному воздействию окружающей среды и бытовых моющих средств.
- Колебаниям температур и высокой влажности.

Специальный адгезионный лак надежно сцепляет стальные листы панелей с утеплителем, что предотвращает расслоение сэндвич-панелей при нагревании на солнце.

Четыре слоя металла в местах крепления саморезов обеспечивают высокую прочность конструкций: панели остаются невредимыми даже при резком опускании ворот.







СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ ВЗЛОМА КЛАССА RC2



Используется для дополнительной безопасности и сохранности имущества.



ВСТРОЕННАЯ КАЛИТКА

Позволяет попасть в гараж, не открывая ворота целиком. За счет этого продлевается срок службы конструкций и исключаются избыточные потери тепла.



ВСТРОЕННЫЕ ОКНА

Разнообразные по форме, типу остекления и цвету окна предназначены для дополнительного освещения гаража.



ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ

Обеспечивают естественный приток свежего воздуха в гараж. Можно выбрать решетки с регулировкой отверстий или без.



РИГЕЛЬНЫЙ ЗАМОК

Позволяет открывать и закрывать ворота снаружи и изнутри, что необходимо для гаражей без дополнительного входа.





ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ И ОПЦИИ

Ряд дополнительных решений для гаражных ворот **Prestige** позволяет сделать их еще более функциональными и комфортными в эксплуатации.



Эксклюзивно для серии Prestige

СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

МНОГООБРАЗИЕ ФАКТУР И ЦВЕТОВ

Выбирая продукцию **Prestige**, вы можете быть уверены, что ворота будут оформлены в соответствии с вашими индивидуальными предпочтениями и исключительно в нужном вам стиле.

Ворота изготавливаются индивидуально под каждый проем с шагом 5 мм по высоте и ширине без дополнительной наценки.



5 РИСУНКОВ
СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ




10 СТАНДАРТНЫХ
ЦВЕТОВ

3 ЦВЕТА
ПОД ДЕРЕВО

210 ЦВЕТОВ
RAL

14 ЦВЕТОВ


**ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
РИСУНКОВ**



Эксклюзивно для серии Prestige



Нанесение индивидуальных рисунков любой степени сложности методом цифровой печати с дополнительной защитой лаком.



ПАТЕНТ
ГК «АЛЮТЕХ» 

**Встроенная светодиодная подсветка
для освещения гаража.**

Работоспособность

в широком диапазоне напряжения (160–270 В).

Ресурс не менее 30 000 циклов,

что эквивалентно 20 годам ежедневной эксплуатации.

Широкая применяемость:

для ворот площадью до 18,6 м².

Высокая скорость открытия ворот:

до 20 см/сек.

Управление при отсутствии электроэнергии

за счет подключаемой аккумуляторной батареи.

Встроенная система безопасности:

в случае наезда на препятствие ворота автоматически останавливаются.

Управление освещением дворовой территории

при помощи пульта.



ALUTECH



АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

УМНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ

Гаражные приводы **Levigato** со встроенной LED-подсветкой — это совместная разработка специалистов ГК «АЛЮТЕХ» и ведущих дизайнеров Европы, предназначенная для еще более функционального и комфортного управления воротами.





ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА PRESTIGE

СИЛЬНАЯ СТОРОНА ВАШЕГО ДОМА

ГК «АЛЮТЕХ» подходит к вопросу обеспечения комфорта комплексно и предлагает весь спектр решений для вашего удобства и безопасности:

Въездные ворота

Откатные и распашные ворота, калитки и секции ограждения.



Роллеты

Роллетные системы для оконно-дверных проемов.



Алюминиевые профильные

системы для оконно-дверных проемов



Группа компаний «АЛЮТЕХ» является одним из лидеров рынка роллетных систем и секционных ворот в Западной и Восточной Европе, ведущим производителем алюминиевых профильных систем на территории СНГ. Холдинг включает в себя 5 производственных предприятий, а также более 20 сбытовых компаний в СНГ и Европе.


Все предприятия «АЛЮТЕХ» оснащены высокотехнологичным оборудованием, таким как:

- комплекс по окраске и раскрою алюминиевой и стальной ленты;
- роллформинговые линии;
- автоматизированные комплексы литья под давлением;
- линии по производству воротного полотна и сэндвич-панелей для секционных ворот;
- автоматизированные склады хранения и сортировки продукции;
- литейный комплекс по выпуску алюминиевых слитков;
- линии по производству алюминиевых экструдированных профилей;
- горизонтальная и вертикальные линии порошковой окраски;
- крупнейший в СНГ комплекс по анодированию алюминиевых профилей.

Наличие собственных производственных комплексов позволяет специалистам Группы компаний «АЛЮТЕХ» контролировать качество продукции на всех этапах производственного процесса: от разработки проекта, закупки сырьевых материалов до выпуска готовой продукции и ее упаковки. Система менеджмента качества на всех предприятиях Группы сертифицирована на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001.

ГК «АЛЮТЕХ» регулярно дополняет продуктовый портфель компании новыми технологичными решениями с учетом потребностей рынка. Так, помимо защитных систем, в ассортименте холдинга представлено перегрузочное оборудование для организации эффективной работы складов и логистических центров (докшелтеры, доклевеллеры, перегрузочные посты и площадки), концептуальная автоматика для секционных и въездных ворот, а также электроприводы со встроенным радиоприемником для роллетных систем.

Продукция компании установлена на миллионах объектов и поставляется более чем в 65 стран СНГ, Европы, Азии, Африки, Северной Америки, а также Австралию.



BUY NOW
www.shop.alutech.ch

ALUTECH
GROUP OF COMPANIES



ISO 9001:2008
Certified Management System

